

Итоги диспансеризации определенных групп взрослого населения за 2019 год ГУЗ «ЛГП№1»

В рамках диспансеризации определенных групп взрослого населения, осмотрено 12135 человек, что составило 100,1% от годового плана (подлежало 12120 человек).

Информация для населения о порядке проведения диспансеризации в 2019 году размещена:

на сайте мед. организации

в группах в соц. сетях

на сайте управления здравоохранения


на информационных стендах в мед. организации в виде листовок, стендов и брошюр

в местах массового скопления населения (магазины, аптеки, школы, предприятия)

Силами выездной бригады обследовано 280 человек. Выездная бригада сформирована в июне 2019г.




Выводы – в структуре осмотренных преобладали женщины и составили 62% от общего количества осмотренных.



Социальный статус представлен в большем объеме, работающим населением.

Возрастной состав осмотренных



Выводы –

В возрастной группе 21-36 лет преобладали мужчины


В возрастных группах 39-60 лет и старше 60 лет – женщины.

Ранговые места факторов риска

Из числа прошедших диспансеризацию у 3663 человек выявлены патологические изменения.

Среди факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний на 1 месте – избыточная масса тела 44%, на 2 месте – нерациональное питание 20% ,на 3 месте низкая физическая активность 15%, как следствие выше перечисленных факторов, повышенное артериальное давление выявлено у 1415 человек.





В ходе диспансеризации впервые зарегистрированно 1224 случаев

заболеваний

1 место – БСК -26% или 257 случаев, из них 79 случаев – гипертоническая болезнь

2 место – болезни эндокринной системы -24 % или 236 случаев и лидирует среди болезней эндокринной системы ожирение

3 место – болезни системы пищеварения 22% или 220 случаев


4 место – болезни глаза и его придаточного аппарата 12 % или 54 случая

5 место – болезни МПС 4% - 45 случаев

5 место ЗНО 4% -41 случай.

Выводы - выявленные заболевания напрямую связаны с зарегистрированными факторами риска

Сведения о выявленных при проведении диспансеризации заболеваниях (случаев)



На первом месте – болезни системы кровообращения – 5024 случая, среди них лидируют болезни, характеризующиеся повышенным давлением


На втором месте – болезни эндокринной системы – 1589 случая

На третьем месте находятся болезни -пищеварительной системы 855случай


На четвертом месте болезни мочеполовой системы 554 случая

Всего выявлено 13500 случаев ранее зарегистрированных заболеваний, на 1 пациента 2,5 заболевания.

Диспансерное наблюдение граждан, имеющих доказанные ХНИЗ или высокий риск их развития



Общие итоги диспансеризации (группы состояния здоровья)




Выводы – в % отношении, среди осмотренных, преобладает 3 группа здоровья и составила 61%

1 группа здоровья -2425 человека или -20%

2 группа здоровья – 2419 человек или 19%

3а и б группа здоровья –7291 человек или 61%



Высокий суммарный риск развития сердечно сосудистых заболеваний выявлен у 217 обследованных

Очень высокий абсолютный суммарный сердечно сосудистый риск определен у 23 х

Направлено на дополнительное диагностическое обследование , не входящее в объем диспансеризации 12177 человека

Назначено лечение 7383 пациентам.

Направлено для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной помощи -3 человека

Направлено на 2 этап -4255 человек или 35%

В рамках 2 этапа диспансеризации выявлено показаний к дополнительному обследованию у 4875 человек, их них в рамках диспансеризации у 4255 человек.

Выявлено, в ходе дообследования, 911 заболевание.

Количество отказов от отдельных видов исследования составили 82 случая на 1 этапе (64 случая от фло обследования и 18 случаев от маммографического обследования).

На 2 этапе диспансеризации зарегистрировано 220 отказов, причем 110 из них – отказ от группового профилактического консультирования (школа пациента).

Общие выводы:

Количество граждан с впервые выявленными хроническими неинфекционными заболеваниями составило 684человека или 75% от всех, впервые зарегистрированных случаев.

Среди факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, преобладают поведенческие (нерациональное питание, низкая физическая активность, курение) , причем у части лиц выявлено по 2 -3 фактора риска.

Помните! Здоровье дается тем, кто о нем заботится! Пройдите диспансеризацию! Не упустите свой шанс выявить болезнь на раннем сроке!

Зам.главного врача по ОМР ГУЗ «ЛГП №1» М.А.Кислова